

Cooda Vulpii

Vass3R02s531-535



Collection Vassal-Montpellier

2242Mtp1


XI 14 S 4  
3 R 2 s 531-535  
Cooda Vulpia

XI 14 S 4

feuilles de la  
s 4 qui est ♀.

Cooda Vulpia

1 et 2 semblent #  
sur 1 dent qu'on peut dire par R. R. R. R.  
sur 22











DESIGNATION : *Cocaa vulpi*  
CLOS XI PLANCHE 14 RANG S SOUCHE 4

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 16.7.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 4

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl \* Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1<sup>0</sup>  
s 2<sup>0</sup>  
s 3<sup>0</sup> avec pépins - apyrène.  
s 4<sup>4</sup> Jus : inc. - coloré.  
s 5<sup>2</sup>

DESIGNATION *Cocaa vulpi*  
CLOS XI PLANCHE 14 RANG S Souche 4

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4

Date de Véraison : 17.8.72

Date de Maturité : 11.9.72 X+4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 12x14

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0  
s 2 0  
s 3 0 avec pépins - apyrène  
s 4 1 JUS : inc. - coloré  
s 5 f

DESIGNATION *Cocaa vulpi*  
CLOS XI PLANCHE 14 RANG S souche 4

Vigueur : 3,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 4

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73 X

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 24x22

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0  
s 2 4 avec pépins - apyrène  
s 3 2 JUS : inc. - coloré  
s 4 2  
s 5 f



Année : 1967

Emplacement ... XI 1454 ... Désignation ... Coada Vulpă ...

	Nombre total	DATES				
		3.3.67	8.3	13.3		
1 <sup>8</sup>						
2 1	4	1	3 -	3		
<del>3</del>						
4	4	0	0	2		
<del>5</del>						

De 11/3/67  
-2

Année / 1968

Emplacement ... XI 14.54 ... Désignation ... Coada Vulpă ...

	Nombre total	DATES				
		20.3	25.3			
1	2	0	2			
2	2	1	2			
<del>3</del>						
4	6	0	5			
<del>5</del>						

De 23-3-68 x -1

Année : 1967

Emplacement

XI 14 S4

Désignation

Coador Vulpia

Nom		D A T : S	
total		243	
1	2	4	
2	2	3	
3	2		
4	6	3	
5	2		
6			
7			
8			
9			
10			
		D. 24.3.69	
		+1	



Désignation : *Coadia Vulpa*  
Emplacement : *XI 14 S 4 04*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)<sup>2-3</sup> - en gouttière (8)<sup>1</sup> - autres 9.  
43 - glabres (4) - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Vidal 2.5-66*



Désignation : *Coada Vulya*  
Emplacement : *XI 14 § 4 s. 4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 1967*

Désignation :

Emplacement : XI 14 54 PH

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

B. Ruvé 66



Désignation :

Emplacement :

Coada Vulpă  
XI 14 54's.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 4 - entièrement rouge 5.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 1 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 9.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calus 69

Emplacement : *XI. 1h. Sh*  
Désignation : *Coada Vulpii*

GRAPPE

- 24 - Grosse <sup>20</sup>(1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche (4) - Moyenne <sup>a</sup>(5) - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification *Parfois*  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- <sup>2424</sup>  
26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long (1) - <sup>a</sup>moyenn (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

*Calvo 68*



DENOMINATION : *Coadla Vulpia*  
EMPLACEMENT : *XI 14 S 4 4-4*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2)  
: ramifié (1), peu ramifié (2)
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en n. lames (2)
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), pectinée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 74*

N° d'ordre : 2242.01

Désignation : Coada Vulpă

Origine :

Emplacement : XI - 14 - S4

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. ♀  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - ③  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - ③  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> & L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 72